KLIMATYZACJA
W NAJWYŻSZEJ KLASIE

Cennik urządzeń klimatyzacyjnych
2017/2018

Obowiązuje od 01.04.2017r. – do odwołania

VRF

SAMSUNG

Virusdoctor

WiFi

10 LAT GWARANCJI NA SPRĘŻARKĘ DIGITAL INVERTER

10-letnia gwarancja na sprężarkę dotyczy modeli Wind-Free, Prestige i Premium.

Klimatyzatory ścienne RAC

Typ	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew)/zew	Uwagi akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna				PLN
SERIA WIND-FREE - nowatorska technologia Samsung							
	2,5	3,2	AR09MSPXBWKNEU AR09MSPXBWKXEU	6.1/4.0 (A++/A+)	(19/37)/46	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**5149**
	3,5	3,5	AR12MSPXBWKNEU AR12MSPXBWKXEU	6.1/4.0 (A++/A+)	(19/38)/46	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**5399**
SERIA PRESTIGE							
	2.5	3.2	AR09JSPFAWKNEU AR09JSPFAWKXEU	8,5/4,6 (A+++/A++)	(16/38)/45	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**5559**
	3.5	4.0	AR12JSPFAWKNEU AR12JSPFAWKXEU	7,1/4,6 (A++/A++)	(16/39)/46	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**6129**
SERIA PREMIUM							
	2.5	3.2	AR18MSPDBWKNEU AR09KSPDBWKNEU/X	7,1/4,6 (A++/A++)	(16/38)/45	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**4809**
	3.5	4.0	AR12KSPDBWKNEU/X AR09KSPDBWKNEU/X	6,7/4,6 (A++/A++)	(16/40)/46	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**5049**
	5.0	6.0	AR18KSPDBWKNEU/X AR09KSPDBWKNEU/X	7,0/4,0 (A++/A+)	(25/42)/51	sterownik bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**6819**
SERIA CLASSIC+							
	2.5	3.2	AR09KSWSBWKNZE AR09KSWSBWKXZE	6,1/4,0 (A++/A+)	(19/37)/45	sterownik bezprzewodowy, WiFi, 230V	**3989**
	3.5	3.8	AR12KSWSBWKNZE AR12KSWSBWKXZE	6,1/4,0 (A++/A+)	(19/38)/46	sterownik bezprzewodowy, WiFi, 230V	**4079**
	5.0	6.0	AR18MSWSAWKNEU AR18MSWSAWKXEU	6,7/3,8 (A++/A)	(25/41)/51	sterownik bezprzewodowy, WiFi, 230V	**5729**
	6.8	7.7	AR24MSWSAWKNEU AR24MSWSAWKXEU	6,1/3,8 (A++/A)	(26/45)/54	sterownik bezprzewodowy, WiFi, 230V	**6999**
SERIA STANDARD							
	2.5	3.2	AR09KSFHBWKNZE AR09KSFHBWKXZE	6,1/3,8 (A++/A)	(21/38)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V	**3719**
	3.5	3.5	AR12KSFHBWKNZE AR12KSFHBWKXZE	6,1/3,8 (A++/A)	(21/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V	**3729**
	5.0	6.0	AR18KSFHBWKNEU AR18KSFHBWKXEU	6,7/3,8 (A++/A)	(25/42)/51	sterownik bezprzewodowy, 230V	**5359**
	6.8	7.7	AR24KSFHBWKNEU AR24KSFHBWKXEU	6,1/3,8 (A++/A)	(28/44)/52	sterownik bezprzewodowy, 230V	**6519**
SERIA ECO							
	2.5	3.2	AR09KSFPEWQNZE AR09KSFPEWQXZE	5,6/3,8 (A+/A)	(21/38)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V	**3059**
	3.5	3.5	AR12KSFPEWQNZE AR12KSFPEWQXZE	5,6/3,8 (A+/A)	(21/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V	**3249**

Uwagi:
1. Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
2. Standardowy okres gwarancji dla serii RAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki Samsung, 10 lat na sprężarki wybranych modeli. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie instalatora.
3. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
4. Część produktów jest dostępna na zamówienie.
5. Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy
6. Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
7. Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl
8. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Virusdoctor

WiFi

Klimatyzatory CAC

Typ	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna				PLN
ŚCIENNE CLASSIC CAC – nowość							
opcja: Wi-Fi, Virus Doctor	2.6	3.3	AC026MNADKH/EU AC026MXADKH/EU	6.4/4.0 (A++/A+)	(18/36)/46	sterownik bezprzewodowy, 230V	**5569**
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(20/38)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V	**6219**
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/3.8 (A++/A+)	(25/42)/48	sterownik bezprzewodowy, 230V	**7429**
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU AC071MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(30/43)/49	sterownik bezprzewodowy, 230V	**9339**
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADKH/EU	5,9/3,9 (A++/A)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 230V	**13498**
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU AC100MXADNH/EU	5,6/3,9 (A+/A)	(37/49)/52	sterownik bezprzewodowy, 380V	**13979**
PRZYSUFITOWE							
opcja: Wi-Fi, Virus Doctor	10.0	11.2	AC100MNCDKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	230V	**14789**
	10.0	11.2	AC100MNCDKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/4.0 (A+/A+)	(34/42)/52	380V	**15270**
	12.0	13.0	AC120MNCDKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	230V	**16779**
	12.0	13.0	AC120MNCDKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(37/44)/54	380V	**17288**
	13.4	15.5	AC140MNCDKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	230V	**17766**
	13.4	15.5	AC140MNCDKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(38/46)/53	380V	**18299**
	15.0	17.5	AC160JNCDEH/EU AC160JXADGH/EU	2.8/3.6	(44/51)/56	nowość, 380V	**20099**
PRZYPODŁOGOWO-PRZYSUFITOWE							
	5,0	6,0	AC052MNCDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(36/41)/48	230V	**7809**
	7,1	8,0	AC071MNCDKH/EU AC071MXADKH/EU	5.6/3.9 (A+/A)	(42/46)/49	230V	**9339**
KONSOLE							
Virusdoctor	2,6	3,5	AC026MNJDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.3/4.6 (A++/A++)	(23/36)/48	jonizator Virus doctor, 230V	**6659**
	3,5	4,0	AC035MNJDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.3 (A++/A+)	(24/38)/48	jonizator Virus doctor, 230V	**7529**
	5,0	5,6	AC052MNJDKH/EU AC052MXADKH/EU	5.9/3.8 (A+/A)	(25/43)/48	jonizator Virus doctor, 230V	**8719**

Uwagi:
1. Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
2. Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
3. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
4. Część produktów jest dostępna na zamówienie.
5. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
6. Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
7. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Virusdoctor

Wi Fi

Klimatyzatory CAC

Typ	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna				PLN
KASETONOWE 360 – nowatorska technologia Samsung							
opcja: Wi-Fi, Virus Doctor, 4 wersje paneli	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	**12719**
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	**14890**
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 380V	**15349**
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	**16329**
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 380V	**16810**
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	**18019**
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 380V	**18528**
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	**19779**
	13.4	15.5	AC140MN4PKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 380V	**20312**
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD							
opcja: Wi-Fi, Virus Doctor, 4 wersje paneli	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU AC052MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(29/33)/48	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	**9259**
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU AC071MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(29/36)/49	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	**10879**
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	**13059**
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU AC090MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/43)/52	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 380V	**13518**
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	**14139**
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU AC100MXADNH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(33/44)/52	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 380V	**14620**
	12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADKH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	**15570**
	12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU AC120MXADNH/EU	5.7/4.1 (A+/A+)	(35/45)/54	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 380V	**16079**
	13.4	15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	**17290**
	13.4	15.5	AC140MN4DKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(37/45)/53	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 380V	**17823**
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI – nowy panel o wymiarach 620x620 mm							
opcja: Wi-Fi, Virus Doctor, czujnik ruchu	2.6	3.4	AC026MNNDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.9/4.3 (A++/A+)	(25/31)/46	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	**7099**
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.8/4.3 (A++/A+)	(25/34)/48	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	**7919**
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.5/4.1 (A++/A+)	(29/39)/48	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	**9239**
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(32/41)/49	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	**9940**
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.0/3.8 (A+/A)	(36/42)/49	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	**10739**
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM							
	2.6	3.3	AC026MN1DKH/EU AC026MXADKH/EU	6.2/4.0 (A++/A+)	(23/30)/46	panel PC1NWSMAN, pompka skroplin, 230V	**7519**
	3.3	4.0	AC035MN1DKH/EU AC035MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/33)/48	panel PC1NWSMAN, pompka skroplin, 230V	**8129**

Uwagi:
1. Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
2. Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
3. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
4. Część produktów jest dostępna na zamówienie.
5. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
6. Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
7. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Virusdoctor

Wi Fi

Klimatyzatory CAC

Typ	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna) SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)/zew.	Uwagi akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna				PLN
KANAŁOWE ECO – nowość							
	5.0	5.5	AC052MNMSEH/EU AC052MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(24/31)/48	230V	**7399**
	6.8	7.5	AC071MNMSEH/EU AC071MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(27/33)/49	230V	**8749**
	9.5	10.8	AC100MNMSEH/EU AC100MXASEH/EU	5.5/3.85 (A/A)	(29/35)/52	230V	**11779**
	12.0	13.0	AC120MNMSEH/EU AC120MXASEH/EU	5.1/3.85 (A/A)	(31/37)/54	230V	**12929**
KANAŁOWE HSP							
spręż do 200 Pa opcja: Wi-Fi, Virus Doctor	18.0	20.0	AC180JNHPKH/EU AC180JXAPNH/EU	3.3/3.6	(35/43)/55	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	**25759**
	20.0	23.0	AC200KNHPKH/EU AC200KXAPNH/EU	3.1/3.45	(36/44)/58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	**30779**
	25.0	27.0	AC250KNHPKH/EU AC250KXAPNH/EU	2.6/3.2	(37/47)/59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	**34979**
KANAŁOWE MSP							
spręż do 150 Pa opcja: Wi-Fi, Virus Doctor	3.5	4.0	AC035MNMDKH/EU AC035MXADKH/EU	6.3/4.0 (A++/A+)	(22/28)/48	230V	**7519**
	5.0	6.0	AC052MNMDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.2/4.1 (A++/A+)	(23/29)/48	230V	**8379**
	5.8	7.0	AC060MNMDKH/EU AC060MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	**9159**
	7.1	8.0	AC071MNMDKH/EU AC071MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(24/30)/49	230V	**9929**
	9.0	10.0	AC090MNMDKH/EU AC090MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	**11719**
	9.0	10.0	AC090MNMDKH/EU AC090MXADNH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	**12178**
	10.0	11.2	AC100MNMDKH/EU AC100MXADKH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	230V	**13579**
	10.0	11.2	AC100MNMDKH/EU AC100MXADNH/EU	5.8/5.0 (A+/A+)	(30/34)/52	380V	**14060**
	12.0	13.0	AC120MNMDKH/EU AC120MXADKH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	230V	**15149**
	12.0	13.0	AC120MNMDKH/EU AC120MXADNH/EU	5.6/4.0 (A+/A+)	(30/37)/54	380V	**15658**
	13.4	15.5	AC140MNMDKH/EU AC140MXADKH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	230V	**16369**
	13.4	15.5	AC140MNMDKH/EU AC140MXADNH/EU	3.0/3.4	(30/37)/53	380V	**16902**
KANAŁOWE LSP SLIM							
wysokość 200 mm opcja: Wi-Fi, Virus Doctor,	2.6	3.3	AC026MNLDKH/EU AC026MXADKH/EU	6.1/4.0 (A++/A+)	(26/32)/46	230V	**6779**
	3.5	4.0	AC035MNLDKH/EU AC035MXADKH/EU	5.9/4.0 (A+/A+)	(27/33)/48	230V	**7339**
	5.0	6.0	AC052MNLDKH/EU AC052MXADKH/EU	6.1/3.9 (A++/A)	(27/33)/48	230V	**8209**
	7.1	8.0	AC071MNLDKH/EU AC071MXADKH/EU	5.9/3.9 (A+/A)	(27/37)/49	230V	**9829**

Uwagi:
1. Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
2. Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
3. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
4. Część produktów jest dostępna na zamówienie.
5. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
6. Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
7. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Virusdoctor

WiFi

Klimatyzatory CAC

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)	Uwagi akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DPM – nowość						
ŚCIENNE						
	3.5	4.0	AC035MNADKH/EU	20/38	sterownik bezprzewodowy, 230V	**1666**
	5.0	6.0	AC052MNADKH/EU	24/42	sterownik bezprzewodowy, 230V	**2094**
	7.1	8.0	AC071MNADKH/EU	30/43	sterownik bezprzewodowy, 230V	**2404**
	9.5	10.8	AC100MNTDEH/EU	37/49	sterownik bezprzewodowy, 230V	**4132**
PODSUFITOWE						
	5.0	6.0	AC052MNCDKH/EU	36/41	230V	**2474**
	7.1	8.0	AC071MNCDKH/EU	42/46	230V	**2404**
	10.0	11.2	AC100MNCDKH/EU	34/42	230V	**5423**
	12.0	13.0	AC120MNCDKH/EU	37/44	230V	**6445**
KONSOLE						
	3.5	4.0	AC035MNJDKH/EU	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	**2976**
	5.0	5.6	AC052MNJDKH/EU	25/43	jonizator Virus doctor, 230V	**3384**
KASETONOWE 360 – nowatorska technologia Samsung						
	7.1	8.0	AC071MN4PKH/EU	29/36	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	**5784**
	9.0	10.0	AC090MN4PKH/EU	33/43	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	**6169**
	10.0	11.2	AC100MN4PKH/EU	33/44	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	**6963**
	12.0	13.0	AC120MN4PKH/EU	35/45	panel PC4NUNMAN, pompka skroplin, 230V	**7685**
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE STD						
	5.0	6.0	AC052MN4DKH/EU	29/33	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	**3924**
	7.1	8.0	AC071MN4DKH/EU	29/36	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	**3944**
	9.0	10.0	AC090MN4DKH/EU	33/43	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	**4338**
	10.0	11.2	AC100MN4DKH/EU	33/44	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	**4773**
	12.0	13.0	AC120MN4DKH/EU	35/45	panel PC4NUSKAN, pompka skroplin, 230V	**5236**
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI – nowy panel o wymiarach 620x620 mm						
	3.5	4.0	AC035MNNDKH/EU	25/34	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	**3366**
	5.0	5.5	AC052MNNDKH/EU	29/39	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	**3904**
	5.8	7.0	AC060MNNDKH/EU	32/41	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	**3749**
	6.8	7.5	AC071MNNDKH/EU	36/42	panel PC4SUSMBN, pompka skroplin, 230V	**3804**
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM						
	3.5	4.0	AC035MN1DKH/EU	26/33	panel PC1NWSMAN, pompka skroplin, 230V	**3576**
PODSUFITOWE						
	3.5	4.0	AC035MNMDKH/EU	22/28	230V	**2966**
	5.0	6.0	AC052MNMDKH/EU	23/29	230V	**3044**
	5.8	7.0	AC060MNMDKH/EU	24/30	230V	**2968**
	7.1	8.0	AC071MNMDKH/EU	23/30	230V	**2994**
	9.0	10.0	AC090MNMDKH/EU	30/34	230V	**2998**
	10.0	11.2	AC100MNMDKH/EU	30/34	230V	**4213**
	12.0	13.0	AC120MNMDKH/EU	30/37	230V	**4815**
KANAŁOWE LSP SLIM						
	3.5	4.0	AC035MNLDKH/EU	27/33	230V	**2786**
	5.0	6.0	AC052MNLDKH/EU	27/33	230V	**2874**
	7.1	8.0	AC071MNLDKH/EU	27/37	230V	**2894**
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DPM - nowość						
	7.1	8.0	AC071MXADKH/EU	49	230V	**6935**
	10.0	11.2	AC100MXADKH/EU	52	230V	**9366**
	10.0	11.2	AC100MXADNH/EU	52	380V	**9847**
	12.0	13.0	AC120MXADKH/EU	54	230V	**10334**
	12.0	13.0	AC120MXADNH/EU	54	380V	**10843**
	13.4	15.5	AC140MXADKH/EU	53	230V	**10595**
	13.4	15.5	AC140MXADNH/EU	53	380V	**11128**
	20.0	23.0	AC200KXAPNH/EU	58	380V	**19663**
	25.0	27.0	AC250KXAPNH/EU	59	380V	**22604**
ROZDZIELACZE DPM						
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	**619**
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	**749**
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	**1099**

Uwagi:
1. Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
2. Standardowy okres gwarancji dla serii CAC: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
3. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
4. Część produktów jest dostępna na zamówienie.
5. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
6. Dostępne konfiguracje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych DPM ora wymogi instalacyjne zawiera dokumentacja techniczna oraz katalog SAC 2017.
7. Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
8. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Virusdoctor

Wi Fi

Klimatyzatory FJM

Typ	Moc katalogowa kW		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew. min/max)	Uwagi akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie				PLN
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE FJM						
ŚCIENNE WIND-FREE – nowatorska technologia Samsung						
	2.0	2.2	AR07MSPXBWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**2059**
	2.5	3.2	AR09MSPXBWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**2317**
	3.5	4.0	AR12MSPXBWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**2430**
ŚCIENNE PRESTIGE						
	2.5	3.5	AR09JSPFBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**2359**
	3.2	4.0	AR12JSPFBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**2629**
ŚCIENNE PREMIUM						
	2.0	2.2	AR07KSPDBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**1919**
	2.5	3.2	AR09KSPDBWKNEU	19/38	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**2019**
	3.5	4.0	AR12KSPDBWKNEU	19/40	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**2159**
	5.0	6.0	AR18MSPDBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**2809**
	6.8	8.0	AR24MSPDBWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, Virus doctor, 230V	**3669**
ŚCIENNE CLASSIC+						
	2.0	2.2	AR07KSWSAWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	**1619**
	2.5	3.2	AR09KSWSBWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	**1709**
	3.5	3.8	AR12KSWSBWKNET	22/38	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	**1809**
	5.0	6.0	AR18MSWSAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	**2549**
	6.8	7.8	AR24MSWSAWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	**3439**
ŚCIENNE CLASSIC						
	2.0	2.2	AR07KSWNAWKNEU	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	**1459**
	2.5	3.2	AR09KSWNAWKNET	22/37	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	**1549**
	3.5	3.8	AR12KSWNAWKNET	22/38	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	**1699**
	5.0	6.0	AR18MSWNAWKNEU	25/41	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	**2579**
	6.8	7.8	AR24MSWNAWKNEU	26/43	p. bezprzewodowy, WiFi, 230V	**3109**
ŚCIENNE STANDARD						
	2.0	2.5	AR07MSFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	**1339**
	2.5	3.2	AR09MSFHBWKNEU	21/38	p. bezprzewodowy, 230V	**1519**
	3.5	3.7	AR12MSFHBWKNEU	21/42	p. bezprzewodowy, 230V	**1649**
	5.0	6.0	AR18MSFHBWKNEU	25/42	p. bezprzewodowy, 230V	**2399**
	6.8	7.7	AR24MSFHBWKNEU	29/45	p. bezprzewodowy, 230V	**3109**
KONSOLE						
	2.6	2.9	MH026FJEA	23/36	jonizator Virus doctor, 230V	**2719**
	3.5	3.8	MH035FJEA	24/38	jonizator Virus doctor, 230V	**3219**
	5.2	5.6	MH052FJEA	32/43	jonizator Virus doctor, 230V	**3469**
KASETONOWE 4-KIERUNKOWE MINI						
	1.6	2.0	AJN016NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompka skroplin, 230V	**3149**
	2.0	2.2	AJN020NDEHA/EU	24/33	panel PC4SUSMC, pompka skroplin, 230V	**3259**
	2.6	2.9	AJN026NDEHA/EU	25/34	panel PC4SUSMC, pompka skroplin, 230V	**3359**
	3.5	3.8	AJN035NDEHA/EU	28/36	panel PC4SUSMC, pompka skroplin, 230V	**3639**
	5.2	5.6	AJN052NDEHA/EU	23/40	panel PC4SUSMC, pompka skroplin, 230V	**4029**
KASETONOWE 1-KIERUNKOWE SLIM						
	2.6	2.9	MH026FSEA	25/31	panel PSSMA, pompka skroplin, 230V	**3219**
	3.5	3.8	MH035FSEA	30/36	panel PSSMA, pompka skroplin, 230V	**3519**
KANAŁOWE ECO						
	5.2	5.6	MH052FUEA	39/42	sterownik przewodowy, 230V	**3309**
KANAŁOWE LSP SLIM						
	2.6	2.9	NJ026LHXEA	25/30	sterownik przewodowy, 230V	**2849**
	3.5	3.8	NJ035LHXEA	27/32	sterownik przewodowy, 230V	**3069**
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE FJM						
	4.0	4.4	AJ040MCJ2EH/EU	45	2 j.wew., 230V	**5099**
	5.0	5.7	AJ050MCJ2EH/EU	46	2 j.wew., 230V	**5949**
	5.2	6.3	AJ052MCJ3EH/EU	46	3 j.wew., 230V	**6329**
	6.8	8.0	AJ068MCJ3EH/EU	48	3 j.wew., 230V	**7389**
	7.0	8.6	AJ070MCJ4EH/EU	48	4 j.wew., 230V	**8809**
	8.0	9.3	AJ080MCJ4EH/EU	49	4 j.wew., 230V	**9769**
	10.0	12.0	AJ100MCJ5EH/EU	54	5 j.wew., 230V	**12159**

Uwagi:
1. Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
2. Standardowy okres gwarancji dla serii FJM: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, wymiana po stronie firmy instalacyjnej.
3. Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
4. Część produktów jest dostępna na zamówienie.
5. Do ceny powyższych urządzeń należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
6. Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
7. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

Centralki wentylacyjne ERV





Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci.

- Sterowanie przez WiFi (opcja)
- Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)
- Czujnik stężenia CO_2 (opcja)
- Automatyczny – „by-pass"
- Cicha praca
- Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów
- Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Model	Wydajność powietrza [m³/h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m3/s)]	Cena netto PLN
CENTRALKI ERV						
AN026JSKLKN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	**5569**
AN035JSKLKN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	**6659**
AN050JSKLKN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	**7429**
AN080JSKLKN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	**10289**
AN100JSKLKN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	**12199**

Akcesoria do ERV		Cena netto PLN
AKCESORIA ERV		
MWR-WE11N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	**669**
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	**299**
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	**459**
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	**1229**
MIM-H03N	Moduł WiFi	**929**

Uwagi:
1. Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
2. Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, koszty robocizny ponosi instalator.
3. Wydłużony okres gwarancji: istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
4. Część produktów jest dostępna na zamówienie.
5. Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów, jak i w danych technicznych.
6. Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE nr 626/2011 jest dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.

Akcesoria

Typ	Model	Opis	Uwagi	Cena netto PLN
STEROWNIKI				
NASA				
	MCM-A300N	Sterownik centralny z panelem dotykowym	nowość w CAC	**3999**
	Wi Fi MIM-H03N	Moduł WiFi	CAC,ERV,EHS,DVM	**929**
	MCM-A202DN	Sterownik centralny wł./wył.		**659**
	MWR-WE11N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	czujnik temperatury, także Kasetonowe 360	**669**
	MWR-SH10N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	czujnik temperatury	**599**
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)		**309**
	MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód	Kanałowe CAC	**229**
	AR-KH00E	Sterownik bezprzewodowy	tylko Kasetonowe 360	**249**
	MWR-VH12N	Sterownik przewodowy	ERV	**299**
RS485				
	Wi Fi MIM-H03	Moduł WiFi	FJM	**929**
	MCM-A202D	Sterownik centralny wł./wył.	FJM	**659**
	MWR-WE10	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	**669**
	MWR-WH00	Sterownik przewodowy	wbudowany czujnik temperatury	**369**
	MWR-SH00	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM	**309**
	MRK-A00	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	**229**
	MRW-10A	Przewód odbiornika sygnału sterownika bezprzewodowego	FJM	**229**
UNIWERSALNE				
	MR-EH00	Sterownik bezprzewodowy	FJM	**249**
INTERFEJSY				
	MIM-A00	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściennej	ścienne RAC, FJM	**229**
	MIM-B14	Interfejs sygnału zewnętrznego jednostki wewnętrznej	RAC, SAC	**129**
	MIM-N01	Interfejs sterowania centralnego	CAC,ERV,EHS,DVM	**1229**
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	**1229**
	MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	FJM	**1059**
POMPKI				
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP;HSP18, 0-25,0	**539**
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 5,2-7,1;MSP;HSP18, 0-25,0	**539**
	MDP-M075SGU3	Jednostki kanałowe	FJM: ECO 5,2	**539**
	MDP-E075SEE3	Jednostki kanałowe	FJM: LSP 2,6-3,5	**539**
	MDP-E075SEE3D	Jednostki kanałowe	CAC: LSP 2,6-3,5	**539**
INNE				
Virusdoctor	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	naścienny	**149**
	MCR-SMB	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe MINI	**459**
	MSD-CAN1	Jonizator Virus Doctor	Kasetonowe 4-kierunkowe, 360, Przysufitowe 10-16	**459**
	MSD-EAN1	Jonizator Virus Doctor	Kanałowe, ERV	**459**

Uwagi:
1. Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
2. Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, koszty robocizny ponosi instalator.
3. Wydłużony okres gwarancji: istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
4. Część produktów jest dostępna na zamówienie.
5. Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów, jak i w danych technicznych.
6. Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE nr 626/2011 jest dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.

Oprogramowanie DVM-Pro

(oprogramowanie wspomagające dobór systemów klimatyzacji)

Oprogramowanie DVM-Pro składa się z dwóch odrębnych modułów: DVM-Pro Sales i CAD w polskiej wersji językowej.

DVM-Pro Sales – szybki dobór właściwego rozwiązania

- **Przestrzeń robocza:** tworzenie projektu w oparciu o systemy: DVM, FJM, CAC, EHS, ERV
- **Jednostki wewnętrzne:** wybór jednostek wewnętrznych i akcesoriów
- **Jednostki zewnętrzne:** automatyczny wybór i symulacja wydajności
- **Konfiguracja układu chłodniczego:** podstawowy, standardowy lub manualny wybór z testem poprawności do zmiany orurowania
- **Okablowanie:** automatyczne tworzenie diagramu połączeń elektrycznych i transmisji systemu klimatyzacji
- **System sterowania:** automatyczny wybór rozbudowanych systemów sterowania
- **Raport:** raport programu zawiera zestawienie urządzeń i ich danych technicznych, schematy instalacji, szablon oferty.



Dowiedz się więcej na:
www.klimatyzacja.samsung.pl

Download! http://pvi.samsung.com ➡ Download Center ➡ Software ➡ NEW DVM-Pro

DVM-Pro CAD – tworzenie pełnej dokumentacji projektowej

- **Łatwy, szybki i precyzyjny interfejs**
- **Kompatybilność z plikami .dwg**
- **Automatyczna kalkulacja:** ilość czynnika chłodniczego, średnic przewodów chłodniczych i skroplin
- **Automatyczny wybór:** trójników, rozdzielaczy i zaworów rozprężnych
- **Test systemu:** sprawdzenie poprawności projektu instalacji
- **Symulacja:** wydajności systemu
- **System sterowania:** automatyczny wybór rozbudowanych systemów sterowania
- **Raport:** raport programu zawiera zestawienie urządzeń i ich danych technicznych, schematy instalacji, szablon oferty.
- **Eksport:** schematów instalacji w formacie .dwg

Jeżeli jesteś zainteresowany oprogramowaniem DVM-Pro CAD skontaktuj się z nami: **klimatyzacja@samsung.com** lub wejdź na stronę: **www.projektanciac.samsung.pl**

SAMSUNG

Dowiedz się więcej na

www. klimatyzacja.samsung.pl

Dystrybutor

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
Netherlands